

# Optima

Erfrischendes Design für das Bad.

## Brausen





Belebend und erfrischend.



Das umfangreiche Optima Brausenprogramm ist technisch durchdacht und optisch anspruchsvoll. Durch die gelungene Verbindung von Ästhetik und Funktionalität passen die Brausen perfekt zu den Optima Armaturen.

Das Sortiment der Optima X Brausen beinhaltet Hand- und Kopfbrausen sowie komplett Duschsysteme mit und ohne Thermostat – wahlweise in runden oder eckigen Varianten.


Das Optima L Sortiment umfasst Hand- und Kopfbrausen sowie die passenden Duschstangen. Mit drei Strahlarten bieten die Handbrausen ein prickelndes Duschvergnügen.

Bei den Handbrausen aus dem Optima S Programm kann zwischen einer einstrahligen Variante mit sanftem Brauseregen und einer dreistrahlig Variante mit zusätzlichem Massagestrahl gewählt werden. Bei den Badewannenvarianten stehen Sets mit Brause, Brauseschlauch und Halterung zur Verfügung.

Die Designvarianten X, L und S sind glänzende Highlights in jedem Badezimmer!



**Optima X Handbrause**



**Optima S Handbrause**



**Optima L Handbrause**



# Optima X Brausen – perfektes Duschvergnügen.

Die Optima X Hand- und Kopfbrausen bestechen durch innovative Technik und dezentes Design. Alle Brausen sind serienmäßig mit wassersparender Luft-Technik und Antikalk-Technologie ausgestattet. Entscheiden Sie sich für eine Handbrause mit drei Strahlarten, können Sie komfortabel per Tastendruck zwischen den Strahlarten air / massage / air+massage wählen.

Die Optima X Kopfbrausen sind rund oder eckig erhältlich. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, spiegelverschweißt und verchromt. Im Inneren der Kopfbrause befindet sich eine Strahlscheibe, die mit Brausenoppen aus strapazierfähigem Silikon ausgestattet ist, welche sich problemlos reinigen lassen.



**Optima X Handbrause**, Durchmesser 12 oder 14 cm, verdrehsicher, mit Umstelltaste im Griff

Die Optima X Handbrausen sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und verchromt. Die Brausenoppen sind, wie bei den Kopfbrausen, sehr strapazierfähig und reinigungsfreundlich.

Alle Optima X Brauseschläuche sind hochflexibel, mit einem 1/2" Gewinde und einer Verdreh sicherung versehen und perfekt auf das Optima X Handbrausenprogramm abgestimmt.





# Optima X Duschsysteme – pures Duscherlebnis.

Die Optima Duschsysteme – mit oder ohne Thermostat – bestechen durch das minimalistische Design und ihre hohe Funktionalität. Alle Modelle verfügen über schwenkbare Kopfbrausen.

Bei den Duschsystemen mit Thermostat kann über einen komfortablen Drehgriff die Wunschtemperatur eingestellt werden. Ebenfalls verfügt der Thermostat über eine zusätzliche Temperaturbegrenzung, welche Sie sicher vor Verbrühungen schützt. Ein weiteres Highlight der Optima X Duschsysteme mit Thermostat sind die integrierten Regulierknöpfe. Durch Tastendruck gleiten die versenkbar Druckknöpfe aus der Armatur und das Wasser fließt aus dem gewählten Verbraucher. Durch Drehen können Sie die Menge ganz nach Wunsch anpassen. Nach Beendigung des Duscherlebnisses bleibt Ihre zuletzt gewählte Mengeneinstellung erhalten. Ebenfalls können Sie durch die Regulierknöpfe Kopf- und Handbrause zeitgleich nutzen, ohne auf eine Option verzichten zu müssen.

Die Duschsysteme ohne Thermostat eignen sich perfekt für die „einfache Renovierung“. Ersetzen Sie Ihre Brausestange einfach durch ein Optima X Duschsystem ohne Thermostat und verwenden Sie die vorhandene Armatur. Die Wandhalterungen aus Metall sorgen für eine ideale Befestigung an der Wand. Der Metallbrauseschieber hält die dreistrahlig Handbrause sicher in Position. Zur einfachen Umstellung zwischen Hand- und Kopfbrause sorgt der Umstellungsmechanismus an der wasserführenden Stange. Durch einfaches Hochziehen kann der Verbraucher gewechselt werden.

Zudem sind die Wandbefestigungen der Duschsysteme so einstellbar, daß Tiefendifferenzen zwischen Wand und Fliesen problemlos ausgeglichen werden können.

Die Brausehalter und Brausestangen aus Metall werden höchsten Ansprüchen gerecht. Durch die variabel verstellbaren Wandhalterungen können bereits vorhandene Bohrlöcher verwendet werden.



**Thermostat**, verchromt, Drehknopf mit gerändelter Oberfläche für griffsichere Einstellung



# Das Optima X Produktprogramm in der Übersicht.



**Handbrause rund**  
Luft-Technik, 1-strahlig,  
Ø 10 cm,  
verchromt



**Handbrause eckig**  
Luft-Technik, 1-strahlig,  
10 x 10 cm,  
verchromt



**Stabhandbrause**  
aus ABS, verchromt,  
2 Strahlarten,  
mit Umstelltaste



**Stabhandbrause**  
aus Metall, 1 Strahlart



**Handbrause rund,**  
verdrehsicher  
Luft-Technik, 3-strahlig, Ø 12 cm, verchromt –  
Luft-Technik, 3-strahlig, Ø 14 cm, verchromt –



**Handbrause eckig,** verdrehsicher  
Luft-Technik, 3-strahlig, 12 x 12 cm, verchromt –  
Luft-Technik, 3-strahlig, 14 x 14 cm, verchromt –



**Kopfbrause rund**  
Luft-Technik, 1-strahlig, Ø 25 cm, verchromt –  
Luft-Technik, 1-strahlig, Ø 30 cm, verchromt –



**Kopfbrause eckig**  
Luft-Technik, 1-strahlig, 25 x 25 cm, verchromt –  
Luft-Technik, 1-strahlig, 30 x 30 cm, verchromt –



**Wand-Brausearm rund**  
Länge 40 cm, verchromt  
Länge 45 cm, verchromt




**Wand-Brausearm eckig**  
Länge 40 cm, verchromt  
Länge 45 cm, verchromt



**Decken-Brausearm eckig**  
Länge 12,5 cm, verchromt



**Decken-Brausearm rund**  
Länge 12,5 cm, verchromt



**rund**  
**Brausesstange**  
Schieber aus Metall, Endstücke aus Metall  
verstellbar, Rohr Ø 2,2 cm, Länge 100 cm, verchromt, mit Brauseschlauch 160 cm



**eckig**

Artikel ohne  
Abbildung:  
**Fliesenausgleichsscheibe**  
verchromt

**Duschsystem rund, ohne Armatur**

runde Kopfbrause Ø 25 cm, runde Handbrause Ø 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 115 cm, verchromt, Brauseschlauch 160 cm

**Duschsystem eckig, ohne Armatur**

eckige Kopfbrause 25 cm, eckige Handbrause 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 115 cm, verchromt, Brauseschlauch 160 cm

**Duschsystem rund, mit Thermostat**

runde Kopfbrause Ø 25 cm, runde Handbrause Ø 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 113 cm, verchromt, Brauseschlauch 160 cm

**Duschsystem eckig, mit Thermostat**

eckige Kopfbrause 25 cm, eckige Handbrause 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 113 cm, verchromt, Brauseschlauch 160 cm

**Thermostat rund**

verchromt, integrierte Regulierknöpfe, Temperaturbegrenzung

**Thermostat eckig**

verchromt, integrierte Regulierknöpfe, Temperaturbegrenzung

**Brauseschlauch**

in Chromoptik glatt, beidseitig Konusmuttern aus Metall mit Verdrehschutz  
125 cm – 160 cm – 200 cm –

**Wandanschlussbogen rund**

mit Rückflussverhinderer und mit Brausehalter, Messing verchromt

**Wandanschlussbogen rund**

mit Rückflussverhinderer und ohne Brausehalter, Messing verchromt

**Wandanschlussbogen eckig**

mit Rückflussverhinderer und mit Brausehalter, Messing verchromt

**Wandanschlussbogen eckig**

mit Rückflussverhinderer und ohne Brausehalter, Messing verchromt

**Wandbrausehalter rund**

Messing verchromt

**Wandbrausehalter eckig**

Messing verchromt



# Optima L Brausen – Form und Funktion perfekt vereint.

Eine Dusche kann kühlen oder wärmen, anregend oder beruhigend sein. Mit dem Optima L Brauseprogramm steht Ihnen eine breite Auswahl an Möglichkeiten zur Verfügung.

Die Handbrausen des Optima L Brauseprogramms bestechen durch ihr geradliniges Design mit runden Brauseköpfen. Wahlweise stehen Ihnen eine einstrahlige Variante (rain) oder eine dreistrahlig Variante (rain/massage/rain+massage) zur Verfügung. Ein optisches Highlight bietet Ihnen die Stabhandbrause.


Die Kopfbrausen im Durchmesser 18 cm oder 22 cm können wahlweise durch den passenden Brausearm an der Wand oder durch den Deckenanschluss an der Decke montiert werden.



**Kopfbrause**  
mit Wandbefestigung

Das Sortiment wird durch eine passende Brausestange mit Schieber, welcher mit einem Federmechanismus ausgerüstet ist, einem Wandbrausehalter für die Montage im Badewannenbereich und verdreh-sicheren Brauseschläuchen in verschiedenen Längen abgerundet.

Auch technisch kann das Optima L Brauseprogramm auf ganzer Linie überzeugen. Die Handbrausen verfügen über eine hygienisch getrennte innere Wasserführung. Zudem können die Strahlarten der mehrstrahligen Handbrausen komfortabel durch Knopfdruck gewechselt werden. Durch die verstellbaren Halterungen der Wandstange können auch vorhandene Bohrlöcher wieder genutzt werden.



**Handbrause**  
mit Wandstange und Brauseschlauch



**Handbrause**  
3-strahlig, für die Wanne



# Optima S Brausen – erfrischende Ergänzungen im Bad.



**Handbrause**  
1-strahlig, für die Wanne



**Handbrause**  
3-strahlig

Optima S Handbrausen stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung: als ein- und dreistrahliges Modell. Die einstrahlige Handbrause verwöhnt Sie mit klassischem, weichem Brausenregen. Genießen Sie die wohltuende Wirkung – ganz gleich, ob belebend am Morgen oder beruhigend in den Abendstunden.

In der dreistrahligigen Ausführung steht Ihnen neben dem Brausenregen zusätzlich der vitalisierende Massagestrahl zur Verfügung. Er bringt müde Muskeln nach dem Sport oder einem langen Bürotag wieder in Schwung, lockert sie und fördert die Durchblutung. Ergänzend kann auch der kombinierte Regen-Massagestrahl ausgewählt werden.

Die Befestigungen der Wandstangen lassen sich auf jedes Fliesenraster anpassen, sodass die Bohrlöcher in den Fugen positioniert oder vorhandene Bohrlöcher genutzt werden können.

Im Optima S Programm finden Sie verschiedene praktische Sets, das klassische Wannenset oder die variablen Brausesets. Die Varianten finden Sie auf der nächsten Seite.



# Das Optima L Produktprogramm in der Übersicht.



**Handbrause**  
1-strahlig (rain), Ø 10 cm,  
verchromt



**Handbrause**  
3-strahlig  
(rain/massage/rain+massage),  
Ø 12 cm, verchromt




**Stabhandbrause**  
rund, aus ABS, verchromt



**Brauseschlauch**  
Metalleffekt, 2 Konusmuttern aus Metall,  
eine mit Drehschutz  
125 cm –  
160 cm –  
200 cm –



**Wandbrausehalter**  
Wandbrausehalter  
Kunststoff, verchromt



**Tellerkopfbrause**  
1-strahlig (rain), 7 mm hoch, Befestigung  
mit Brausearm oder Deckenanschluss

Ø 18 cm –  
Ø 22 cm –

**Brausearm**  
Ausladung 35 cm



**Brausestange**  
Schieber aus ABS mit  
Federmechanismus, Endstücke aus  
Metall verstellbar, Rohr Ø 2,2 cm,  
Länge 100 cm, verchromt,  
mit Brauseschlauch 160 cm

Artikel ohne Abbildung:

**Fliesenaufliegsscheibe**  
verchromt

**Deckenanschluss**  
Länge 20 cm

# Das Optima S Produktprogramm in der Übersicht.



**Handbrause**  
1-strahlig (rain), Ø 10 cm,  
verchromt



**Handbrause**  
3-strahlig  
(rain/massage/rain+massage),  
Ø 10 cm, verchromt



**Brauseschlauch**  
Metalleffekt, eine Konusmutter  
mit Verdrehschutz in Metall, eine  
Rändelmutter in Metall  
125 cm – 160 cm – 200 cm –



**Duschset mit Brausestange** (Abbildung: 3-strahlig)  
Brausestange 70 cm, Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 1-strahlig  
Brausestange 70 cm, Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 3-strahlig  
Brausestange 100 cm, Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 1-strahlig  
Brausestange 100 cm, Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 3-strahlig



**Wannenset**  
Brauseschlauch 125 cm,  
Wandbrausehalter, Handbrause  
1-strahlig



**Brausestange**  
Endstücke aus Kunststoff verstellbar,  
Schieber in ABS, Rohr Ø 1,8 cm,  
Länge 70/100 cm, verchromt, mit  
Brauseschlauch 160 cm  
70 cm – 100 cm –



**Wandbrausehalter**  
Kunststoff, verchromt



**Wandanschlussbogen**  
mit Rückflussverhinderer,  
verchromt, auch für  
Optima L Brauseprogramm  
zu verwenden

Artikel ohne Abbildung:

**Fliesenausgleichsscheibe**  
verchromt

**Eckmontageset**

# Optima

## Bestens beraten.

Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich Optima als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. Alle Optima Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard gefertigt.

**Besuchen Sie uns im Internet: [www.mein-optima.de](http://www.mein-optima.de)**